

Warszawa, 26 lutego 2016 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy fiskalnej POSNET ERGO we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:


| | |
|-----------------------|--------------------------|
| program pracy kasy | POSNET ERGO 1.01 |
| program aplikacyjny | POSNET ERGO 1.01 |
| program archiwizujący | POSNET ARCHIWIZATOR 2.07 |

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 4 rok 2016

Data: 24 lutego 2016 r.

Podpis: Robert Abramczuk



Prezes Zarządu

KARTA KASY

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| NAZWA KASY | POSNET ERGO | | |
| PRODUCENT KASY ADRES | POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33 | | |
| PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK ADRES | POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33 | | |
| WYMIARY KASY | 94 x 62 x 230 mm (szerokość x wysokość x głębokość) | | |
| MASA KASY | 0,61 kg | | |
| ZASILANIE KASY POBÓR MOCY | Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 5V DC Prąd zasilania DC [A]: 1,0 Pobór mocy [W]: 5 (max) | | |
| ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| | Wewnętrzna baza towarowa. | | |
| SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU | 57 mm do 40 znaków do 40 znaków | | |
| TYP DRUKARKI PRODUCENT | LTPZ245U SEIKO | FTP-628MCL FUJITSU | PT486F PRT |
| | Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny) | | |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY | 5 – 40 °C | | |
| WSPÓLPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE/OFF LINE) | TAK ON LINE lub OFF LINE | | |
| WSPÓLPRACA Z KASAMI | NIE | | |
| INTERFEJSY / TYPY | <p>1. USB Obsługa czytnika kart magnetycznych, skanera kodów kreskowych, pendrive, szuflady kasowej, hub-a USB, komunikacja z komputerem.</p> <p>2. Posnet Multiport Specjalizowane złącze, udostępniające następujące interfejsy kasy:</p> <p>a) COM1 b) COM2 c) COM3 d) SPI (Serial Peripheral Interface) e) Szuflada kasowa (wielonapięciowe)</p> <p>Do interfejsów wymienionych w punktach a).c) można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, waga, weryfikator cen, drukarka paragonowa, terminal płatniczy, monitor transakcji, moduł ważący POSNET DS I lub kompatybilny, modem telefonii komórkowej. Do interfejsu wymienionego w punkcie d) można podłączyć moduły Wi-Fi i/lub Bluetooth.</p> | | |
| LICZBA STAWEK PODATKOWYCH | 7 (A..G) | | |
| PRZEZNACZENIE KASY | Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. | | |
| KASA¹⁾ | STACJONARNA | PRZENOŚNA | |
| OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY | POSNET ERGO 1.01 FC202FD7983D1F526E20A11EDC5980F9C84CA788 | | |
| OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY | BRAK OZNACZENIA | | |
| OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO | POSNET ARCHIWIZATOR 2.07 | | |
| OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ | POSNET OPF 2.07 | | |

| | |
|-------------------|--|
| OPCJE KASY | <ol style="list-style-type: none">1. Baza PLU<ol style="list-style-type: none">a) 4 000b) 6 000c) 8 0002. Klawiatura<ol style="list-style-type: none">a) Z podświetleniem.b) Bez podświetlenia.3. Mechanizmy drukujące (typ – producent):<ol style="list-style-type: none">a) LTPZ245U – SEIKOb) FTP628MCL – FUJITSUc) PT486F – PRT |
|-------------------|--|

¹⁾ Niepotrzebne skreślić